

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14527

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Номер на продукт, вж. приложение

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

ST: Душ корито

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

лична хигиена (PH)

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

LAUFEN Bathrooms AG

Postfach 432

CH - 4242 Laufen, Switzerland

Тел.: +41 61 765 71 11 / имейл: info@laufen.ch / уебсайт: www.laufen.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Установяване на видовете продукти и надзор на фабриките от производителя


8. Декларирани експлоатационни показатели

съществени характеристики	Резултат	хармонизиран стандарт
Възможност за почистване (CA)	Успешно	EN 14527: 2015
Дълготрайност (DA)	Успешно	

Декларираните експлоатационни показатели на продукта са изброени в обозначителните кодове и в съществените качества в приложението.

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot


Director Marketing and Products

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14527

№ на продукта	Наименование	Вид на продукта	Материал	Код предназначение	Основни характеристики
2.1080.1.000.000.1	PALOMBA COLLECTION	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1080.2.000.000.1	PALOMBA COLLECTION	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1133.1.000.000.1	Kartell by Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1143.1.000.000.1	living	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1143.2.000.000.1	living	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1143.3.000.000.1	living	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1143.5.000.000.1	living	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1143.6.000.000.1	living	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1150.1.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1150.2.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1150.3.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1150.5.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1150.8.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1150.9.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1168.2.xxx.000.1	Lb3	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1233.1.000.000.1	Kartell by Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1233.2.000.000.1	Kartell by Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1233.3.000.000.1	Kartell by Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1233.4.000.000.1	Kartell by Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1233.5.000.000.1	Kartell by Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1250.2.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1250.3.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1250.8.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1268.3.xxx.000.1	Lb3	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1350.2.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1350.3.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1450.2.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1450.8.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.1.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.1.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.1.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.2.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.2.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.2.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.3.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.3.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.3.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.4.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.4.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.4.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.5.000.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.5.000.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.5.000.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.6.000.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.6.000.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.6.000.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.8.000.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.8.000.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.8.000.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.9.000.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.9.000.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1500.9.000.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.1.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.1.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.1.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.2.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.2.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.2.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.3.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.3.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.3.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.4.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.4.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.4.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.5.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.5.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.5.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.6.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.6.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.6.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.8.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.8.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.8.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.9.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.9.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1501.9.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1502.1.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot


Director Marketing and Products

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14527

№ на продукта	Наименование	Вид на продукта	Материал	Код предназначение	Основни характеристики
2.1502.1.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1502.1.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1502.2.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1502.2.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1502.2.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1502.3.xxx.000.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1502.3.xxx.040.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1502.3.xxx.041.1	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.1.xxx.000.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.1.xxx.040.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.1.xxx.041.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.2.xxx.000.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.2.xxx.040.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.2.xxx.041.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.3.xxx.000.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.3.xxx.040.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.3.xxx.041.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.4.xxx.000.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.4.xxx.040.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.4.xxx.041.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.5.xxx.000.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.5.xxx.040.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.5.xxx.041.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.6.xxx.000.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.6.xxx.040.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1507.6.xxx.041.1	indura	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1550.7.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
2.1650.8.xxx.000.1	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5097.1.000.000.1	ILBAGNOALESSI One	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5097.2.000.000.1	ILBAGNOALESSI One	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5097.4.000.000.1	ILBAGNOALESSI One	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5295.1.xxx.000.1	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5295.1.xxx.000.3	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5295.3.xxx.000.1	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5295.3.xxx.000.3	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5395.3.xxx.000.1	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5395.3.xxx.000.3	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5495.1.xxx.000.1	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5495.1.xxx.000.3	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5495.2.xxx.000.1	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5495.2.xxx.000.3	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5495.3.xxx.000.1	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
8.5495.3.xxx.000.3	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot

Director Marketing and Products