

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP No 14688

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  
**Номер на продукт, вж. приложение**

Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията:

**WB:** Умивалник (умивалници) от санитарна керамика  
**DWB:** Двоен умивалник (умивалници) от санитарна керамика  
**PWB:** Умивалник (умивалници) от санитарна керамика с подово окачване  
**WBH:** Умивалник от санитарна керамика  
**WBB:** Съд (съдове) за приготвяне на боле от санитарна керамика  
**WBI:** Умивалник (умивалници) за вграждане от санитарна керамика  
**WBD:** Умивалник (умивалници) за поставяне в плот от санитарна керамика  
**WBC:** Умивалник (умивалници) от санитарна керамика с цокъл  
**WBS:** Умивалник (умивалници) за полувграждане от санитарна керамика

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:  
**лична хигиена (PH)**

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**LAUFEN Bathrooms AG**  
**Wahlenstrasse 46**  
**CH - 4242 Laufen, Switzerland**  
**Тел.: +41 61 765 71 11 / имейл: [info@laufen.ch](mailto:info@laufen.ch) / уебсайт: [www.laufen.com](http://www.laufen.com)**

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:  
**не е приложимо**

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:  
**Система 4**

6. хармонизиран стандарт:  
**EN 14688: 2015**

7. Декларирани експлоатационни показатели

съществени характеристики	Резултат
Статично натоварване (LR)	Успешно
Възможност за почистване (CA)	Успешно
Оттичане на преливника (OF)	Успешно
Дълготрайност (DA)	Успешно

**Декларираните експлоатационни показатели на продукта са изброени в обозначителните кодове и в съществените качества в приложението.**

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:  
**не е приложимо**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Signed for and on behalf of the manufacturer



# LAUFEN

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP no 14688

СИСТЕМА ЗА УСТОЙЧИВО  
РАЗВИТИЕ

№ на продукта		Наименование	Вид на продукта	Код предназначение	Основни характеристики	Код предназначение
H810034		vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810035		vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810037		vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810038		vienna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810150		Kompas	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810151		Kompas	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810152		Kompas	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810175		gallery	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810282	G: H816282	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810283	G: H816283	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810284	G: H816284	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810285	G: H816285	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810287	G: H816287	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810289		VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810302	G: H816302	Ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810332	G: H816332	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810333	G: H816333	Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810334		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810335		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810338		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810339		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810342		sonar	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810433		living	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810461		moderna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810462		moderna	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810541		moderna plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810542		moderna plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810543		moderna plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810603		rehab	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810682		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810684		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810685		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810686		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810688		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810701		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810702		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810703		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810704		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810708		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810902		Il Bagno ALESSI dOt	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810950		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810951		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810952		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810953		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810954		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810955		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810956		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810957		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810958		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810959		LAUFEN pro-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810962	G: H816962	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810963	G: H816963	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810964	G: H816964	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810965		LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810967	G: H816967	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810971		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810972		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811051		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811052		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811053		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811056		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811058		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811059		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811062		object	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811064		object	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811065		object	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811132		carina	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811162		bellino	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811191		birova	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack  
G = Ground  
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP no 14688

СИСТЕМА ЗА УСТОЙЧИВО  
РАЗВИТИЕ

№ на продукта		Наименование	Вид на продукта	Код предназначение	Основни характеристики	Код предназначение
H811193		birova	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811199	G: H811191	birova	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811220		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811230		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811231		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811232		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811233		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811240		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811243		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811244		bijou	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811281	G: H813281	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811299	G: H811291	lipsy	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811331		Kartell by Laufen	PWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811341		sonar	PWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811391		indova	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811392		indova	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811393		indova	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811403		vienna	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811411		vienna	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811412		vienna	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811430		living city	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811431		living city	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811432		living city	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811433		living square	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811434		living square	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811435		living square	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811478		LAUFEN pro liberty	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811478		LAUFEN pro liberty	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811479		gallery	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811543	G: H816543	moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811545	G: H816545	moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811682		Lb3	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811702		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811704		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811706		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811708		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811781		flora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811783		flora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811788	G: H811780	flora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811789	G: H811782	flora	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811803		PALOMBA	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811804		PALOMBA	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811811		cara	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811880		dental	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811902		Il Bagno ALESSI dOt	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811932		traisen	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811933		traisen	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811935		traisen	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811950		LAUFEN pro liberty	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811951	P: H860953	LAUFEN pro	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811952	P: H860952	LAUFEN pro	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811953		LAUFEN pro liberty	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811960	G: H811961	LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811962		LAUFEN pro A	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H811963	G: H811968	LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811965	G: H811969	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811971		Il Bagno ALESSI One	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811972		Il Bagno ALESSI One	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811973		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812064		object	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812161		arolla	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812162		arolla	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812281		VAL	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812282		VAL	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812300		Ino	WBB Version 1	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812300		Ino	WBB Version 1	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812302		Ino	WBB Version 1	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812302		Ino	WBB Version 1	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812331		Kartell by Laufen	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack  
G = Ground  
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP no 14688

СИСТЕМА ЗА УСТОЙЧИВО  
РАЗВИТИЕ

№ на продукта		Наименование	Вид на продукта	Код предназначение	Основни характеристики	Код предназначение
H812332		Kartell by Laufen	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812333		Kartell by Laufen	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812340	T: H812341	sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812341	T: H812343	sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812342	T: H812343	sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812343	T: H812343	sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812348	T: H812349	sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812349		sonar	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812430	G: H812431	living city	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812434	G: H812432	living city	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812500		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812503		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812505		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812506		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812508		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812513		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812515		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812516		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812518		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812702		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812704		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812706		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812708		palace	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812852		Classic	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812942		SAVOY	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H812951		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812952		LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812953		LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812961		LAUFEN pro A	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812962		LAUFEN pro A	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H812964		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H813002		moderna	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813031		mobello-capella	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813032		mobello-capella	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813051		ProCasa Cinque	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813064		flora	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813138		flora	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813192		savoy	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813193		cristal	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813301		Ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813302		Ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813332		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813431		living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813432		living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813433		sano	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813437		living	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813438	G: H813439	living	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813462		moderna	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813478		vienna	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813479		vienna	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813542		moderna plus	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813544		moderna plus	WBI	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813545		moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813546		moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813706		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813708		palace	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813853		Classic	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813855		Classic	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813951		LAUFEN pro B	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813956	G: H812956	LAUFEN pro A	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813958	G: H812958	LAUFEN pro A	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813961		LAUFEN pro A	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813965	G: H816965	LAUFEN pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813966	G: H816966	LAUFEN pro S	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813971		Il Bagno ALESSI One	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813972		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814051		ProCasa Cinque	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814166		arolla new	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814168		arolla new	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack  
G = Ground  
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP no 14688

СИСТЕМА ЗА УСТОЙЧИВО  
РАЗВИТИЕ

№ на продукта		Наименование	Вид на продукта	Код предназначение	Основни характеристики	Код предназначение
H814468		moderna	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814541		moderna plus	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814542		moderna R	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814670		talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814671		talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814672		talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814673		form	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814677		talux	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814683		Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814706		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814708		palace	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814804		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814806		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814808		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814809		PALOMBA	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814951		LAUFEN pro B	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814952		LAUFEN pro B	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814965		LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814966		LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814967	G: H813967	LAUFEN pro A	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814968		LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814969		LAUFEN Pro S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814971		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814973		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814974		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814975		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814976		Il Bagno ALESSI One	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815031		florakids	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815060		object	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815063		object	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815064		object	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815065		arolla	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815150		arolla new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815160		gallery	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815281	G: H816280	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815301	G: H816300	Ino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815304		vienna	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815331		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815334		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815335		Kartell by Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815341	G: H816341	sonar	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815431		living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815432	G: H815433	living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815434		living city	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815435		living square	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815460		moderna	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815541		moderna plus	WBH	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815542		moderna R SIA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815543	G: H816542	moderna R	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815701		palace	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815730		mobello-Capella	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815852	G:H816852	Classic	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815901		Il Bagno ALESSI dOt	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815950		LAUFEN pro B	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815951	G: H816961	LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815952		LAUFEN pro B	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815953		LAUFEN pro B	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815954		LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815955		LAUFEN pro S	WBH 104 versio	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815960		LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815961	G: H816961	LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815970		Il Bagno ALESSI One	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815970		Il Bagno ALESSI One	WBH 109 versio	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816431		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816432		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816433		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816434		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816435		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816436		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816438		living square	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816541		moderna plus	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack  
G = Ground  
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP no 14688

СИСТЕМА ЗА УСТОЙЧИВО  
РАЗВИТИЕ

№ на продукта		Наименование	Вид на продукта	Код предназначение	Основни характеристики	Код предназначение
H816675		smal	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816701		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816702		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816705		palace	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816706		palace	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816801		PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816802		PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816803		PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816952		LAUFEN pro S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816955		LAUFEN pro A	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816956		LAUFEN pro B	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816957		LAUFEN pro S	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816958		LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817281		VAL	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817301		Ino	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817302		Ino	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817331	P: H860331	Kartell by Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817333	P: H860333	Kartell by Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817335	P: H860335	Kartell by Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817337	P: H860337	Kartell by Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817431	G: H817432	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817433	G: H817434	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817436	G: H817437	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817437		living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817438		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817439		living square	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817541		moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817542		moderna R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817801		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817802		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817804		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817806		PALOMBA	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817963	P: H860961 P: H860962	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817965	P: H860963 P: H860964	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817967	P: H860965 P: H860966	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817969	P: H860967 P: H860968 P: H864963	LAUFEN pro	WBC	EN 14688 - CL 26	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818431	G: H818433	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818432	G: H818434	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818437	G: H818438	living city	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818541		moderna plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818947		SAVOY	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818951	G: H817951	LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818952	G: H817952	LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818953	G: H817953	LAUFEN pro	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818958	G: H817958	LAUFEN pro S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818959	G: H817959	LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818961	G: H818962	LAUFEN pro	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818961	G: H818962	LAUFEN pro	WBB 104 versid	EN 14688 - CL 00	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H818963		LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818969	G: H811966	LAUFEN pro S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818971		Il Bagno ALESSI One	WBB 109 versid	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818971		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818972		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818973		Il Bagno ALESSI One	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H857600		college	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack  
G = Ground  
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer

